



Lana a šňůry


pro průmysl, řemeslo,
hobby a volný čas

Lanex
You can be sure



PP – polypropylenové šňůry a lana

Šňůry a lana z polypropylenové pásky jsou nejjednodušším a také nejlevnějším produktem. Navzdory tomu se vyznačují dobrou pevností a odolností vůči chemikáliím a hodí se proto všude tam, kde neklademe vysoké požadavky na vzhled či otěruvzdornost. Díky své nízké měrné hmotnosti (hustotě) plavou na vodě.



**dobrá pevnost
plave na vodě
nízká cena**

PP - STÁČENÉ polypropylenové šňůry a lana	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PP 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00103	200	7.2	388	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00100	100	16.3	714	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00214B	200	16.3	714	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00253	100	28.9	1184	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00254	100	45.2	1755	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00255	100	65.1	24	
PP 14 mm lano stáčené	LANO-S00264B	100	88.6	3306	
PP 16 mm lano stáčené	LANO-S00564B	80	116	4224	
PP 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00068	30	7.2	388	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00069	20	16.3	714	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00256	30	16.3	714	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00566B	15	28.9	1184	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00349B	20	28.9	1184	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00716B	20	45.2	1755	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00718B	30	45.2	1755	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00721B	20	65.1	24	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00722B	25	65.1	24	
PP 14 mm lano stáčené	LANO-S00602	20	88.6	3306	

PP - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana BEZ JÁDRA	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PP 12 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00708	100	46	1224	
PP 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00696	100	63	1735	
PP 16 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00637	100	85	2041	
PP 12 mm lano samosvorné žluté - AUTOLANO (18 kN)	PRZ00101	5	52	1836	
PP 16 mm lano samosvorné modré - AUTOLANO (27,5 kN)	PRZ00102	5	81	2805	


PPV – polypropylenové šňůry a lana z vysokopevnostního vlákna

Šňůry a lana z vysokopevnostního polypropylenového multifilamentního vlákna patří mezi nejběžnější a nejoblíbenější. Najdou své uplatnění v dílně, na zahradě, ve člunu, a také v zemědělství či na stavbě. Vyznačují se velmi dobrou pevností (plně dostačující běžnému použití), velkou barevnou sytostí a rozmanitostí a dobrou uzlovatelností. Nemáte-li speciální požadavky na extrémní pevnost či otěruvzdornost, pak produkty z polypropylenového vlákna vždy splní vaše očekávání. Díky své nízké měrné hmotnosti (hustotě) plavou na vodě.



**výborná pevnost
dobrá uzlovatelnost
plave na vodě
barevnost**


PPV multitéx - STÁČENÉ polypropylenové šňůry a lana	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 6 mm lano stáčené	SNURA-S00184	200	16.3	663	
PPV 8 mm lano stáčené	LANO-S00380	200	28.9	1133	
PPV 10 mm lano stáčené	LANO-S00516	100	45.2	1724	
PPV 12 mm lano stáčené	LANO-S00382	100	65.1	2439	
PPV 16 mm lano stáčené	LANO-S00419	100	116	4153	
PPV 10 mm lano stáčené	LANO-S00689	10	45.2	1724	



PPV multitex - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana BEZ JÁDRA	objednací číslo	délka návinu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 3 mm značící šňůra čirá	SNURA-P00822	25	4.2	170	
PPV 1,8 mm šňůra zednická žlutá	SNURA-P00823	50	1.2	71	
PPV 8 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00451	200	25	643	
PPV 10 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00485	200	36	898	
PPV 16 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00414	100	89	1837	
PPV 18 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00404	100	117.3	2806	
PPV 2 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00256	200	1.7	82	
PPV 2 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00249	200	1.7	82	
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00235	200	7.2	286	
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00237	200	7.2	286	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00246	100	14	439	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00245	100	14	439	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00231	200	14	439	
PPV 8 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00483	100	25	643	
PPV 10 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00487	100	36	898	
PPV 12 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00482	100	56	1276	
PPV 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00596	50	78	1429	
PPV 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00525	100	78	1429	
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00212	20	7.2	286	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00213	20	14	439	
PPV 8 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00467	15	25	643	
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00764	200	7.2	286	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00763	100	14	439	
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00697	20	7.2	286	
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00696	20	14	439	
PPV 8 mm lano pletené bez jádra CAMOUFLAGE	LANO-P00068	20	25	643	

PPV – PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana S JÁDREM

Tyto šňůry a lana jsou vyrobeny z vysokopevnostního polypropylenového vlákna a mají tak všechny vlastnosti zmíněné v předchozí části. Avšak na rozdíl od běžných pletených šňůr a lan, které jsou vyrobeny z osmi pramenů a nemají jádro, tyto jsou upleteny z 16 až 40 pramenů a mají pevné jádro. To jim dává vzhled a mnohé vlastnosti lan jachtingových či horolezeckých. Najdou uplatnění nejen ve všech volnočasových aktivitách, ale i v průmyslu. Pokud potřebujete, aby si lano zachovalo svůj pevný kruhový tvar, jsou tato lana ideální volbou.



**výborná pevnost
plave na vodě
skvělý design**

PPV multitex - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana S JÁDREM	objednací číslo	délka návinu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 4 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00799	200	7.8	286	
PPV 5 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00747	100	11.5	306	
PPV 6 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00748	100	16.4	714	
PPV 6 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00624	200	16.4	714	
PPV 8 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	LANO-P00423	100	27.5	1122	
PPV 8 mm šňůra pletená s jádrem 32 pramenná	LANO-P00538C	100	34.6	908	
PPV 10 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	LANO-P01050	100	40	1224	
PPV 10 mm šňůra pletená s jádrem 40 pr. žlutá+barevná	LANO-P00235C	100	46	1530	
PPV 12 mm šňůra pletená s jádrem 16 pr. barevná	LANO-P00975	100	52	1632	
PPV 12 mm šňůra pletená s jádrem 40 pr. žlutá+barevná	LANO-P00236A	100	57	2142	



PA – polyamidové šňůry a lana

Polyamidové šňůry a lana vynikají vysokou pevností a jsou proto vhodné jako šňůry a lana vázací, zvedací a tažné. Nacházejí široké uplatnění v průmyslu i v zemědělství. Je-li zapotřebí šňůr malých průměrů s vynikající pevností, pak právě polyamidy jsou tím pravým řešením. Šňůry a lana nejsou vhodné tam, kde dochází k přímému kontaktu s vodou.




**vysoká pevnost
neplave na vodě
elastická**



PES – PLETENÉ polyesterové šňůry a lana

Polyesterové šňůry a lana se vyznačují velmi dobrou pevností a vysokou odolností vůči působení povětrnostních vlivů. Největší předností je vynikající otěruvzdornost. Proto se ideálně hodí jako žaluziové šňůry nebo na tkaničky do bot. Šňůry a lana jsou vhodné do vlhkého prostředí i pro přímý kontakt s vodou.



**vysoká pevnost
neplave na vodě
otěruvzdornost**


PA - STÁČENÉ polyamidové šňůry a lana	objednací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PA 5 mm šňůra stáčená bílá	SNURA-S00098	100	15.4	575	☞
PA 6 mm šňůra stáčená bílá	SNURA-S00099	100	22.2	809	☞
PA 8 mm lano stáčené bílé	LANO-S00242	100	39.5	1408	☞
PA 10 mm lano stáčené bílé	LANO-S00258	100	61.7	2153	☞
PA 12 mm lano stáčené bílé	LANO-S00259	100	88.8	3071	☞
PA 14 mm lano stáčené bílé	LANO-S00265	100	121	4080	☞
PA 16 mm lano stáčené bílé	LANO-S00445	100	158	5293	☞
PA - PLETENÉ polyamidové šňůry a lana	objednací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00027	12-13 kg	6.5	245	☞
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00028	12-13 kg	9.2	469	☞
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00029	12-13 kg	15.5	663	☞
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00030	12-13 kg	27	959	☞
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00031	12-13 kg	31.5	1224	☞
PA 8 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00002B	200	45	1327	☞
PA 10 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00003B	200	62	1888	☞
PA 12 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00004B	100	109	2857	☞
PA 16 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00006B	100	143	4347	☞
PA 2 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00451	200	3.5	153	☞
PA 2 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00247	200	3.3	153	☞
PA 2 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00315	200	3.3	153	☞
PA 3 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00208	200	5.2	245	☞
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00447	200	6.5	245	☞
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00631	100	6.4	337	☞
PA 4 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00455	200	7.2	367	☞
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00209	200	9.2	469	☞
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00309	200	9.2	428	☞
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00210	100	15.5	663	☞
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00267	100	15.5	663	☞
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00211	100	27	959	☞
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00268	100	28.5	1020	☞
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem bílá	SNURA-P00453	100	31.5	1224	☞
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem černá	SNURA-P00269	100	31.5	1224	☞
PA 8 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00461B	100	45	1327	☞
PA 10 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00462B	100	62	1888	☞
PA 12 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00463B	100	109	2857	☞
PA 14 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00717	100	122	3672	☞

PES - PLETENÉ polyesterové šňůry a lana	objednací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PES 1,4 mm šňůra pletená s jádrem žaluziová bílá	SNURA-P00202	500	1.2	51	☞
PES 1,9 mm šňůra pletená s jádrem lavinová barevná	SNURA-P00217	200	1.7	41	☞
PES 2 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00448	200	2.5	58	☞
PES 3 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00449	200	5	112	☞
PES 3 mm šňůra pletená s jádrem barevná	SNURA-P00203	200	6.5	143	☞
PES 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00457	200	7	148	☞
PES 4 mm šňůra pletená s jádrem barevná	SNURA-P00204	200	10	235	☞
PES 5 mm šňůra pletená s jádrem barevná	SNURA-P00205	100	15	316	☞
PES 6 mm šňůra pletená s jádrem barevná	SNURA-P00206	100	21	531	☞
PES 7 mm šňůra pletená s jádrem barevná	SNURA-P00215	100	29.5	714	☞



Šňůry a lana z přírodních materiálů

Šňůry a lana z přírodních materiálů nevynikají vysokou pevností a odolností vůči vnějšímu prostředí, zato však mohou být výrazným dekoračním prvkem v interiérech i exteriérech. Díky tomu, že nekloužou v ruce, jsou vhodné i pro sportovní účely – šplh nebo přetahování. Do některých typů přírodních lan je přidávána polypropylenová páska, která výrazně zvyšuje jejich pevnostní charakteristiky a činí je tak vhodnými k použití ve stavebnictví a průmyslu.



**dekorace
neklouže v ruce
neplave na vodě**

Přírodní lana STÁČENÁ	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
přírodní 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00519	100	12	117	
přírodní 5 mm šňůra stáčená	SNURA-S00279	100	17	148	
přírodní 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00521	100	25	179	
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S01013	100	39	490	
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S01014	100	48	622	
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01015	100	77	980	
přírodní 14 mm lano stáčené	LANO-S01025	100	117	1734	
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01026	50	144	2550	
přírodní 20 mm lano stáčené	LANO-S01027	45	203	3570	
přírodní 24 mm lano stáčené	LANO-S01028	30	278	4488	
přírodní 30 mm lano stáčené	LANO-S01029	20	411	5712	
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S01076	20	39	490	
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S01077	20	48	622	
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01078	20	77	980	
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01084	20	144	2550	
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S00019	600	39	490	
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S00021	400	48	622	
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01003	220	77	980	
přírodní 14 mm lano stáčené	LANO-S01004	220	117	1734	
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01005	220	144	2550	
přírodní 18 mm lano stáčené	LANO-S00047	220	168	2958	
přírodní 20 mm lano stáčené	LANO-S00028	220	203	3570	
přírodní 22 mm lano stáčené	LANO-S00030	220	235	4080	
přírodní 24 mm lano stáčené	LANO-S00031	180	278	4488	
přírodní 26 mm lano stáčené	LANO-S00034	150	335	5100	
přírodní 30 mm lano stáčené	LANO-S00035	120	411	5712	
přírodní 36 mm lano stáčené	LANO-S01173	80	639	7140	
přírodní 40 mm lano stáčené	LANO-S01174	50	687	6354	
přírodní 44 mm lano stáčené	LANO-S01175	50	764	6844	
přírodní 36 mm lano stáčené na šplh s okem	LANO-N00472	5	639	7140	
přírodní 36 mm lano stáčené na šplh s okem	LANO-N00473	6	639	7140	
SISAL - STÁČENÉ sisalové šňůry a lana	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
SISAL 7 mm šňůra stáčená	SNURA-S10128	100	33.5	347	
SISAL 8 mm lano stáčené	LANO-S10111	100	44	459	
SISAL 10 mm lano stáčené	LANO-S10113	100	60	540	

Motouzy PP/Juta/Len

Motouzy jsou používány v širokém spektru činností, ať už se jedná o vázání slámy, balíků nebo dárků. Jsou vyráběny z polypropylenové pásky i z přírodních materiálů. Průměr motouzu se udává v tzv. jednotce dtex (délková hmotnost). Pro běžné použití dostačuje motouz 10.000 dtex.



Motouzy PP/Juta/Len	objednací číslo	balení
motouz 50 g jutový 500 x 3tex	XMOTOUZJUTA2	10 kusů
motouz 100 g jutový 500 x 3tex	XMOTOUZJUTA4	10 kusů
motouz 200 g jutový 500 x 3tex	XMOTOUZJUTA6	8 kusů
motouz 500 g jutový 500 x 2tex	XMOTOUZJUTA8	6 kusů
motouz 40 g lněný potravinářský 105 x 6tex	XLENMOT105X6-40	20 kusů
motouz 50 g PP 7.800 dtex	XPPMOT7800-50	36 kusů
motouz 100 g PP 10.000 dtex	XPPMOT10000-100	10 kusů
motouz 250 g PP 7.800 dtex	XPPMOT7800-250	8 kusů
motouz 5000 g PP 20.000 dtex	MOTOUZK0039	1 kus



Šňůry a lana pro vodní sporty

Tyto produkty patří k nejvyspělejším z nabídky pro Hobby a průmysl. Jsou vyráběny z 16/24/40 pramenů s jádrem. Šňůry a lana Baška (bílé s kontrolkami) a Kružberk (syté barevné odstíny) vynikají dobrou pevností a nízkým prokluzem v ruce, šňůry a lana Šance pak výbornou pevností a velmi dobrou otěruvzdorností. Laguna je vhodná jako lano vyvazovací a kotevní, velmi dobře se na něm zaplétají oka.



**pokročilá konstrukce
všeobecné použití
vysoká pevnost**

JACHTING - šňůry a lana pro vodní sporty	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV/ prol. 5 mm šňůra Baška	SNURA-P00274	100	9	163.2	
PPV/ prol. 6 mm šňůra Baška	SNURA-P00251	100	15	357	
PPV/ prol. 8 mm lano Baška	LANO-P00195	100	26.5	704	
PPV/ prol. 10 mm lano Baška	LANO-P00196	100	35.5	867	
PPV/ prol. 6 mm šňůra Kružberk	SNURA-P00265	100	17	612	
PPV/ prol. 8 mm lano Kružberk	LANO-P00523	100	27.5	907	
PPV/ prol. 10 mm lano Kružberk	LANO-P00503	100	42	1326	
PES 6 mm šňůra Šance modrá+žlutá	SNURA-P00124	100	26.5	449	
PES 8 mm lano Šance bílá+modrá	LANO-P00470	100	53.2	1010	
PES 10 mm lano Šance bílá+červená	LANO-P00447	100	61.5	1305	
PES/PPV 6 mm šňůra Morávka modrá+žl. kontr.	SNURA-P00015	100	25	408	
PES/PPV 8 mm lano Morávka modrá+červ. kontr.	LANO-P00250	100	40	714	
PES/PPV 10 mm lano Morávka modrá+zel. kontr.	LANO-P00251	100	60	1020	
PES/PPV 12 mm lano Morávka modrá+žl. kontr.	LANO-P00252	100	78	1377	
PES/PPV 10 mm lano Fiji bílá+4xčerná	W100LF16A100R	100	67	2244	
PES/PPV 12 mm lano Fiji bílá+4xčerná	W120LF16A100R	100	81	2652	
PES 2 mm šňůra Bora bílá+barevné kontrolky	W020LB05A100R	100	2	102	
PES 4 mm šňůra Bora bílá+barevné kontrolky	W040LB05A100R	100	15	408	
PES 6 mm šňůra Bora bílá+barevné kontrolky	W060LB05A100R	100	37	867	
PES 8 mm lano Bora bílá+barevné kontrolky	W080LB05A100R	100	49	1326	

Gumolana

Základní vlastností gumových lan je jejich vysoká elasticita dosahující až 130 %. Těchto parametrů dosahují díky jádru tvořenému pryžovými vlákny předních světových výrobců. Oplet tvoří polypropylenová, příp. polyesterová vysokopevnostní vlákna. Gumolana lze použít pro uchycení reklamních billboardů, autoplachet, krytů zahradní techniky a nábytku, a k uchycení nákladu.




**vysoká pružnost
neklouže v ruce
neplave na vodě**

GumiFix - gumolana s opletem (tažnost min. 90%)	objednací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	balení
GumiFix - gumolano 4 mm barevné	G0401D100R	100	10.9	
GumiFix - gumolano 5 mm barevné	G0501E100R	100	19.9	
GumiFix - gumolano 6 mm černé	G0601A100R	100	22.1	
GumiFix - gumolano 6 mm barevné	G0601G100R	100	22.1	
GumiFix - gumolano 8 mm černé	G0802A100R	100	45	
GumiFix - gumolano 8 mm barevné	G0802D100R	100	45	
GumiFix - gumolano 10 mm černé	G1002A100R	100	63.2	
GumiFix - gumolano 10 mm barevné	G1002B100R	100	63.2	
GumiFix - gumolano 12 mm barevné	G1202H050R	50	102	
GumiFix - gumolano 4 mm	G0401X010C	10	10.9	
GumiFix - gumolano 4 mm	G0401X020C	20	10.9	
GumiFix - gumolano 6 mm	G0601X010C	10	22.1	
GumiFix - gumolano 6 mm	G0601X020C	20	22.1	
GumiFix - gumolano 8 mm	G0802X010C	10	50	
GumiFix - gumolano 8 mm	G0802X005C	5	50	



Popruhy

Popruhy jsou vyrobeny z vysokopevnostního polypropylenového vlákna a jsou dodávány v tloušťkách 1 – 2 mm a 2 – 3 mm. Popruhy najdou široké pole uplatnění jak v průmyslových aplikacích, tak v oblasti volnočasových aktivit.



**pokročilá konstrukce
všeobecné použití
vysoká pevnost**

POPRUHY - tkané, komerční	objednací číslo	délka návinu (m)	balení
PPV popruh 20x1-2 mm, černý	1532012-9000	50	📦
PPV popruh 20x1-2 mm, bílý	1532042-1000	50	📦
PPV popruh 20x1-2 mm červený	1532012-4000	50	📦
PPV popruh 25x1-2 mm, černý	1532512-9000	50	📦
PPV popruh 25x1-2 mm červený	1532512-4000	50	📦
PPV popruh 25x1-2 mm, modrý	1532512-5000	50	📦
PPV popruh 25x1-2 mm, duhový	XPOPRPPV25x1-00	50	📦
PPV popruh 38x1-2 mm, černý	XPOPRPPV38x1-09	50	📦
PPV popruh 50x1-2 mm, sáňkový	XPOPRPPV50x1-00	50	📦
PPV popruh 25x2-3 mm, černý	XPOPRPPV25x2-09	50	📦
PPV popruh 25x2-3 mm, barevný	XPOPRPPV25x2	50	📦
PPV popruh 30x2-3 mm, barevný	XPOPRPPV30x2-00	50	📦
PPV popruh 40x2-3 mm, barevný	XPOPRPPV40x2-00	50	📦
PPV popruh 50x2-3 mm, barevný	XPOPRPPV50x2-00	50	📦
FASTY - upínací popruhy se sponou na eurozávěsu	objednací číslo	délka návinu (m)	balení
upínací popruh jednodílný žlutý 1 m (2 kusy) 300 kg	X156	2ks	eurozávěs
upínací popruh jednodílný červený 2 m (2 kusy) 300 kg	X157	2ks	eurozávěs
upínací popruh jednodílný černý 3,5 m (2 kusy) 400 kg	X139	2ks	eurozávěs
upínací popruh s uchem zelený 2 m (2 kusy) 400 kg	X206	2ks	eurozávěs

Startovací a vlekové šňůry

Tyto šňůry jsou primárně určeny pro startovací motorové mechanismy, resp. do navijecích bubínků kotvových vleků. Jelikož jsou vyrobeny z polyamidových a polyesterových vláken, vynikají vysokou pevností a ořezuvzdorností. Proto najdou uplatnění i v náročných volnočasových aktivitách a také v průmyslu.

TORNÁDO / ZENITH - startovací a vlekové šňůry	objednací číslo	délka návinu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PA 2 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00548	100	3.7	132	📦
PA 3 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00564	100	6.8	255	📦
PA 4 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00572	100	9	449	📦
PA 5 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00578	100	16	592	📦
PES/PA 5 mm vleková šňůra ZENITH PLUS červená s kontrolkou	SNURA-P00801	100	20.2	694	📦
PES 6 mm vleková šňůra ZENITH PLUS červená s kontrolkou	SNURA-P00802	100	22	816	📦



Ostatní

Vaky šité víceúčelové	objednací číslo	rozměry (cm)	provedení
vak víceúčelový s uchy, černé popruhy	VR-00037	95/95/110	bez zástěry
vak víceúčelový s uchy, červené popruhy	VR-00157	100/100/100	se zástěrou



Vybavení prodejen

Vybavení prodejen	objednací číslo
pájka na šňůry a lana	XPAJKA-HSG0
čepel k pájce HSG0	XCEPEL-R




Balení



Konstrukce

Stáčená lana – jsou tvořena třemi nebo čtyřmi stočenými prameny. Jsou určena především k technickým a průmyslovým aplikacím.

Pletená lana – jsou tvořena 8 – 40 vzájemně spletenými prameny. Obecně platí, že s rostoucím počtem pramenů rostou užité vlastnosti a estetičnost lana a šňůry. Provedení s jádrem navíc zvyšuje pevnost.



LANEX a.s.

Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika

TEL.: +420 553 751 111

FAX: +420 553 654 125

E-MAIL: info@lanex.cz

www.lanex.cz

02/2012